

Manuál orientačního systému Univerzity Palackého v Olomouci

Obsah

1	před vstupem	4
11	označení univerzity	5
111	plexi deska středový logotyp vizualizace	6
111	plexi deska středový logotyp specifikace, profil, prostorová vizualizace	7
111	plexi deska středový logotyp grafické řešení	8
112	3D nápis horizontální logotyp vizualizace	9
112	3D nápis horizontální logotyp specifikace, profil, prostorová vizualizace	10
113	dibondová deska středový logotyp vizualizace	11
113	dibondová deska středový logotyp specifikace, profil, prostorová vizualizace	12
113	dibondová deska vizualizace	13
12	deska fakulty vizualizace s měřítkem	14
12	deska fakulty specifikace, profil, prostorová vizualizace	15
12	deska fakulty grafické řešení	16
13	cedule kateder a dalších pracovišť vizualizace s měřítkem	17
13	deska kateder a dalších pracovišť specifikace, profil, prostorová vizualizace	18
13	deska kateder a dalších pracovišť grafické řešení	19
	společná vizualizace 12 a 13	20
2	po vstupu	21
21	rozcestník vizualizace s měřítkem	22
21	rozcestník specifikace, profil, prostorová vizualizace	23
21	rozcestník grafické řešení	24
3	na patře	25
31	informační deska vizualizace s měřítkem	26
31	informační deska specifikace, profil, prostorová vizualizace	27
31	informační deska grafické řešení	28
32	orientační deska	29
32	orientační deska specifikace, profil, prostorová vizualizace	30
32	orientační cedule grafické řešení	31
33	mapka	32
33	mapka specifikace, profil, prostorová vizualizace	33
33	mapka grafické řešení	34
	společná vizualizace 31, 32, 33	35
4	před dveřmi	36
41	kapsa místnosti vizualizace s měřítkem	37
41	kapsa místnosti specifikace, profil, prostorová vizualizace	38
41	kapsa místnosti grafické řešení	39
41	kapsa místnosti varianta WC	40
42	kapsa aktualit vizualizace s měřítkem	41
42	kapsa aktualit specifikace, profil, prostorová vizualizace	42
42	kapsa místnosti grafické řešení	43
	společná vizualizace 41 a 42	44
43	kapsa rozvrhu vizualizace s měřítkem	45
43	kapsa rozvrhu specifikace, profil, prostorová vizualizace	46
	společná vizualizace 41 a 43	47

Orientační systém

Orientační systém Univerzity Palackého v Olomouci je jednotným souborem vizuálních prvků a materiálových řešení, který usnadňuje orientaci v univerzitním městě a navigaci po něm. Jeho grafický základ je vymezen v Manuálu jednotného vizuálního stylu. Analogicky k jednotnému vizuálnímu stylu umožňuje snadnější vnější i vnitřní identifikaci univerzity a jejich organizačních složek. Dosahuje toho také funkční estetikou, která ve značné míře rozhoduje o vnějším obrazu každé organizace. Parametry v něm definované jsou závazné pro nové a předělávané orientační systémy ve vznikajících a rekonstruovaných budovách univerzity.

Manuál orientačního systému má dvě funkce. Pro exteriérové označení univerzitní budovy (logotyp univerzity před vstupem) nabízí několik řešení přizpůsobitelných konkrétnímu architektonickému kontextu. Pro zbylá značení přináší hotové grafické, materiálové i velikostní parametry.

1 před vstupem

Protože neexistuje jedno vhodné označení příslušnosti budovy k Univerzitě Palackého, představují orientační prvky 111, 112 a 113 kodifikaci pouze logotypově. Rozměr a výrobní materiál je ponechán kontextové volbě. Některá řešení jsou vhodnější pro historické jádro města a například 3D nápis z tvrdého polystyrenu je technologicky realizovatelný teprve od určité velikosti písma.

Počínaje orientačním prvkem 12 tato omezení přestávají platit a všechny parametry jsou dané.

11 označení univerzity

111



112



Univerzita Palackého
v Olomouci

113



111 plexi deska | středový logotyp | vizualizace

Stejným způsobem jako středový logotyp na čtvercové desce může být realizovaný i logotyp horizontální na obdélníkové desce při dodržení poměru velikosti logotypu a jeho vzdáleností od horního i dolního okraje desky (viz s. 8).



111 plexi deska | středový logotyp | specifikace, profil, prostorová vizualizace

popis:

Deska s čirého plexiskla je odolná proti UV záření, povětrnostním vlivům a rozbití. Obě strany jsou hladké a lesklé.

ukotvení:

Je připevňena k fasádě distančními úchyty s povrchovou úpravou eloxovaným hliníkem s krycími hlavicemi.

technologie:

Nápisy jsou vyplotrované z nejkvalitnější matné lité metalické fólie s UV filtrem.

barevnost:

fólie ORACAL METALIC č. 936



font: Dederon Sans
řez: SemiBold



Univerzita Palackého
v Olomouci

112 3D nápis | horizontální logotyp | vizualizace

V případě nedostatku místa na výšku lze dělicí linku zkrátit.



Univerzita Palackého
v Olomouci



112 3D nápis | horizontální logotyp | specifikace, profil, prostorová vizualizace

popis:

3D nápis je vyroben z XPS tvrzeného polystyrenu odolného vůči UV záření, povětrnostním vlivům a rozbití.

ukotvení:

Je připevněný k fasádě distančními úchyty s povrchovou úpravou eloxovaným hliníkem s krycími hlavicemi.

barevnost:

RAL 7038



Univerzita Palackého
v Olomouci

113 dibondová deska | středový logotyp | vizualizace

Stejným způsobem jako středový logotyp na čtvercové desce může být realizovaný i logotyp horizontální na obdélníkové desce při dodržení poměru velikosti logotypu a jeho vzdáleností od horního i dolního okraje desky (viz s. 13).



113 dibondová deska | středový logotyp | specifikace, profil, prostorová vizualizace

popis:

Sendvičová deska s polyetylénovým jádrem a krycími hliníkovými plechy o síle min. 0,3 mm imituje nerez. Povrchová úprava zabraňuje otiskům prstů.

ukotvení:

Je bodově lepená na fasádu polymerovým lepidlem.

technologie:

Nápisy na desce plotrované z nejkvalitnější lité matné metalické fólie s UV filtrem lze snadno odstranit v případě potřeby výměny.

barevnost:

fólie ORACAL METALIC č. 936



113 dibondová deska | vizualizace

font: Dederon Sans
řez: SemiBold



**Univerzita Palackého
v Olomouci**

12 deska fakulty | vizualizace s měřítkem

Kromě fakult se tento orientační prvek vztahuje na rektorát a univerzitní zařízení.



12 deska fakulty | specifikace, profil, prostorová vizualizace

popis:

rozměr (výška x šířka x hloubka): 300 x 300 x 2 mm
Sendvičová deska s polyetylenovým jádrem a krycími hliníkovými plechy o síle min. 0,3 mm imituje nerez. Povrchová úprava zabraňuje otiskům prstů.

ukotvení:

Je bodově lepená na fasádu polymerovým lepidlem.

technologie:

Nápisy na desce plotrované z nejkvalitnější lité matné metalické fólie s UV filtrem lze snadno odstranit v případě potřeby výměny.

barevnost:

fólie ORACAL METALIC č. 936



12 deska fakulty | grafické řešení

zobrazení v 40% velikosti

1.
font: Dederon Sans
řez: SemiBold
velikost: 117 b.
prostrkání: 10 b.

2.
font: Dederon Sans
řez: SemiBold Italic
velikost: 55 b.
prostrkání: 0

3.
font: Dederon Sans
řez: SemiBold
velikost: 44 b.
prostrkání: 0



13 cedule kateder a dalších pracovišť | vizualizace s měřítkem

zobrazení v 10% velikosti



170 cm



Katedra nederlandistiky
Department of Dutch Studies
Katedra aplikované ekonomie
Department of Applied Economics
Katedra filozofie
Department of Philosophy

13 deska kateder a dalších pracovišť | specifikace, profil, prostorová vizualizace

popis:

rozměr (výška x šířka x hloubka): 300 x 300 x 2 mm
Sendvičová deska s polyetylénovým jádrem a krycími hliníkovými plechy o síle min. 0,3 mm imituje nerez. Povrchová úprava zabraňuje otiskům prstů.

ukotvení:


Je bodově lepená na fasádu polymerovým lepidlem.

technologie:

Nápisy na desce plotrované z nejkvalitnější lité matné metalické fólie s UV filtrem lze snadno odstranit v případě potřeby výměny.

barevnost:

fólie ORACAL METALIC č. 936




13 deska kateder a dalších pracovišť | grafické řešení

1.
font: Dederon Sans
řez: SemiBold
velikost: 40 b.
prostrkání: 0

2.
font: Dederon Sans
řez: Medium Italic
velikost: 27 b.
prostrkání: 0

40% velikosti





170 cm

Filozofická fakulta

Faculty of Arts

Křížkovského 14

12

Katedra nederlandistiky
Department of Dutch Studies
Katedra aplikované ekonomie
Department of Applied Economics
Katedra filozofie
Department of Philosophy

13

2 po vstupu



170 cm



Filozofická fakulta

Faculty of Arts



- Křížkovského 12 K1
- Centrum doktorských studií
Center for Doctoral Studies
- Katedra aplikované ekonomie 1 p.
Department of Applied Economics
- Katedra Politologie a Evropských studií 2 p.
Department of Political Science and European Studies
- Katedra Filozofie 3 p.
Department of Philosophy
- Křížkovského 14 K2
- Katedra Netherlandistiky 1 p.
Department of Netherland
- Katedra Asijských studií 2 p.
Department of Asian Studies
- Katedra Obecné lingvistiky 3 p.
Department of General Linguistics
- WC 
Toilet / WC
- bezbarierový vstup 
disabled entrance
- výtah 
lift
- informace 
information

21 rozcestník | specifikace, profil, prostorová vizualizace

popis:

rozměr (výška x šířka x hloubka): 2000 x 500 x 2 mm
Sendvičová deska s polyetylenovým jádrem a krycími hliníkovými plechy o síle min. 0,3 mm imituje nerez. Povrchová úprava zabraňuje otiskům prstů.

zobrazení v 10% velikosti

ukotvení:

Je bodově lepená na fasádu polymerovým lepidlem.



technologie:

Nápisy na desce plotrované z nejkvalitnější lité matné metalické fólie s UV filtrem lze snadno odstranit v případě potřeby výměny.

barevnost:

fólie ORACAL METALIC šedá č. 936

fólie ORACAL modrá č. 052



1.
font: Dederon Sans
řez: SemiBold Regular
velikost: 165 b.
prostrkání: 0

2.
font: Dederon Sans
řez: Medium Italic
velikost: 68 b.
prostrkání: 0

3.
font: Dederon Sans
řez: SemiBold Regular
velikost: 50 b.
prostrkání: 0

4.
font: Dederon Sans
řez: Medium Italic
velikost: 32 b.
prostrkání: 0

5.
font: Dederon Sans
řez: SemiBold Regular
velikost: 15 b.
prostrkání: 0

barevnost:
modrá fólie ORACAL č. 052
šedá fólie ORACAL METALIC č. 936

35 mm
3 mm

190 mm

1 Filozofická fakulta

310 mm

50 mm

2 Faculty of Arts

440 mm

5 Filozofická fakulta Philosophical Faculty

910 mm

–	Křížkovského 12	K1
3	Centrum doktorských studií	0 p.
4	<i>Center for Doctoral Studies</i>	
–	Katedra aplikované ekonomie	1 p.
	<i>Department of Applied Economics</i>	
–	Katedra Politologie a Evropských studií	2 p.
	<i>Department of Political Science and European Studies</i>	
–	Katedra Filozofie	3 p.
	<i>Department of Philosophy</i>	
–	Křížkovského 14	K2
–	Katedra Nederlandistiky	1 p.
	<i>Department of Netherland</i>	
–	Katedra Asijských studií	2 p.
	<i>Department of Asian Studies</i>	
–	Katedra Obecné lingvistiky	3 p.
	<i>Department of General Linguistics</i>	
–	WC	
	<i>Toilet / WC</i>	
–	Bezbarierový vstup	
	<i>disabled entrance</i>	
–	Výtah	
	<i>lift</i>	

3 na patře

31 informační deska | vizualizace s měřítkem

zobrazení v 10% velikosti



v-170 cm



31 informační deska | specifikace, profil, prostorová vizualizace

popis:

rozměr (výška x šířka x hloubka): 500 x 500 x 2 mm
Sendvičová deska s polyetylenovým jádrem a krycími hliníkovými plechy o síle min. 0,3 mm imituje nerez. Povrchová úprava zabraňuje otiskům prstů.

zobrazení v 10% velikosti

ukotvení:



Je bodově lepená na fasádu polymerovým lepidlem.

technologie:

Nápisy na desce plotrované z nejkvalitnější lité matné metalické fólie s UV filtrem lze snadno odstranit v případě potřeby výměny.

barevnost:

modrá fólie ORACAL č. 052
šedá fólie ORACAL METALIC č. 936



31 informační deska | grafické řešení


1.
font: Dederon Sans
řez: SemiBold Regular
velikost: 32 b.
prostrkání: 0

2.
font: Dederon Sans
řez: SemiBold Regular
velikost: 86 b.
prostrkání: 0

3.
font: Dederon Sans
řez: Medium Italic
velikost: 32 b.
prostrkání: 0

4.
font: Dederon Sans
řez: SemiBold
velikost: 86 b.
prostrkání: 0

zobrazení v 30% velikosti



32 orientační deska

zobrazení v 10% velikosti



170 cm

2.29 Pracovna	2.29 Pracovna	2.29 Pracovna
2.30 Pracovna	2.30 Pracovna	2.30 Pracovna
2.31 Pracovna	2.31 Pracovna	2.31 Pracovna
2.23 Studovna	2.23 Studovna	2.23 Studovna
2.19 Učebna	2.19 Učebna	2.19 Učebna
2.21 Studovna	2.21 Studovna	2.21 Studovna
2.20 Pracovna	2.20 Pracovna	2.20 Pracovna
2.18 Učebna	2.18 Učebna	2.18 Učebna
2.17 Šatna	2.17 Šatna	
2.15 Učebna	2.15 Učebna	
2.13 Studovna	2.13 Studovna	
2.14 Původní kaple	2.20 Pracovna	
2.20 Pracovna	2.18 Učebna	
2.18 Učebna	2.17 Šatna	
2.17 Šatna	2.15 Učebna	
2.15 Učebna		

← 2.27-2.45 2.01-2.26 →

32 orientační deska | specifikace, profil, prostorová vizualizace

popis:

rozměr (výška x šířka x hloubka): 500 x 500 x 2 mm
Sendvičová deska s polyetylénovým jádrem a krycími hliníkovými plechy o síle min. 0,3 mm imituje nerez. Povrchová úprava zabraňuje otiskům prstů.

zobrazení v 10% velikosti

ukotvení:



Je bodově lepená na fasádu polymerovým lepidlem.

technologie:

Nápisy na desce plotrované z nejkvalitnější lité matné metalické fólie s UV filtrem lze snadno odstranit v případě potřeby výměny.

barevnost:

modrá fólie ORACAL č. 052
šedá fólie ORACAL METALIC č. 936



33 mapka

zobrazení v 10% velikosti



170 cm



33 mapka | specifikace, profil, prostorová vizualizace

popis:

rozměr (výška x šířka x hloubka): 500 x 500 x 2 mm
Sendvičová deska s polyetylénovým jádrem a krycími
hliníkovými plechy o síle min. 0,3 mm imituje nerez. Povrchová
úprava zabraňuje otiskům prstů.

zobrazení v 10% velikosti

ukotvení:



Je bodově lepená na fasádu polymerovým lepidlem.

technologie:

Nápisy na desce plotrované z nejkvalitnější lité matné metalické
fólie s UV filtrem lze snadno odstranit v případě potřeby
výměny.

barevnost:

modrá fólie ORACAL č. 052
šedá fólie ORACAL METALIC č. 936



33 mapka | grafické řešení

zobrazení v 30% velikosti



společná vizualizace 31, 32, 33

zobrazení v 10% velikosti

170 cm

Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 12

Filozofická fakulta
Faculty of Arts

2

podlaží floor

2.29 Pracovna učebnice	2.29 Pracovna učebnice	2.29 Pracovna učebnice
2.30 Pracovna učebnice	2.30 Pracovna učebnice	2.30 Pracovna učebnice
2.31 Pracovna učebnice	2.31 Pracovna učebnice	2.31 Pracovna učebnice
2.23 Studovna dílna	2.23 Studovna dílna	2.23 Studovna dílna
2.19 Učebna učebnice	2.19 Učebna učebnice	2.19 Učebna učebnice
2.21 Studovna dílna	2.21 Studovna dílna	2.21 Studovna dílna
2.20 Pracovna učebnice	2.20 Pracovna učebnice	2.20 Pracovna učebnice
2.18 Učebna učebnice	2.18 Učebna učebnice	2.18 Učebna učebnice
2.17 Šatna učebnice	2.17 Šatna učebnice	2.17 Šatna učebnice
2.15 Učebna učebnice	2.15 Učebna učebnice	2.15 Učebna učebnice
2.13 Studovna dílna	2.13 Studovna dílna	2.13 Studovna dílna
2.14 Původní kaple (přesná kópie)	2.20 Pracovna učebnice	
2.20 Pracovna učebnice	2.18 Učebna učebnice	
2.18 Učebna učebnice	2.17 Šatna učebnice	
2.17 Šatna učebnice	2.15 Učebna učebnice	
2.15 Učebna učebnice		

← 2.27-2.45 2.01-2.26 →





4 před dveřmi

41 kapsa místnosti | vizualizace s měřítkem

zobrazení v 10% velikosti



170 cm



41 kapsa místnosti | specifikace, profil, prostorová vizualizace


popis:

rozměr (výška x šířka x hloubka): 210 x 210 x 4 mm
Kapsa (2 + 2 mm hloubky) je vyrobená z čirého plexiskla odolného proti UV záření. Obě strany plexiskla jsou hladké a lesklé.

ukotvení:

Je připevněná na hliníkovém profilu v úpravě broušený hliník.
Je složena ze dvou částí: první je fixně kotvená k podkladu, druhá přidrží plexisklovou kapsu. Obě části jsou spojeny pomocí imbusového šroubu se zápustnou hlavou. Fixní část je kotvená k podkladu do hmoždinky.

zobrazení v 30% velikosti



41 kapsa místnosti | grafické řešení

1.
font: Dederon Sans
řez: Bold Regular
velikost: 48 b.
prostrkání: 0

2.
font: Dederon Sans
řez: Bold Regular
velikost: 35 b.
prostrkání: 0

3.
font: Dederon Sans
řez: Medium Italic
velikost: 14 b.
prostrkání: 0

4.
font: Dederon Sans
řez: SemiBold Italic
velikost: 24 b.
prostrkání: 0

5.
font: Dederon Sans
řez: Bold Regular
velikost: 21 b.
prostrkání: 0

6.
font: Dederon Sans
řez: Medium Italic
velikost: 21 b.
prostrkání: 0

7.
font: Dederon Sans
řez: SemiBold Regular
velikost: 18 b.
prostrkání: 0

barevnost:
univerzitní modrá CMYK 100/38/0/15

zobrazení v 50% velikosti

1
2.33

2
Oddělení Komunikace

3
Department of Communication

4
Redakce informačních materiálů

5
Editorial information materials

6
Bc. Ondřej Martínek | vedoucí redaktor

Mgr. Radek Zogata | redaktor, korektor



Bc. Radim Měsíc | grafik

7
konzultační hodiny pondělí a středa

10:00 – 16:00

41 kapsa místnosti | varianta WC

I pro jiné druhy místností než kanceláře jsou připravena grafická řešení. Jako příklad jsou zde uvedeny označení pánského WC a malý vzorek z celé sady připravených piktogramů.




42 kapsa aktualit | vizualizace s měřítkem

zobrazení v 10% velikosti



170 cm



42 kapsa aktualit | specifikace, profil, prostorová vizualizace

popis:

rozměr (výška x šířka x hloubka): 320 x 210 x 4 mm
Kapsa (2 + 2 mm hloubky) je vyrobená z čirého plexiskla odolného proti UV záření. Obě strany plexiskla jsou hladké lesklé.

zobrazení v 30% velikosti

ukotvení:

Je připevněná na hliníkovém profilu v úpravě broušený hliník. Je složena ze dvou částí: první je fixně kotvená k podkladu, druhá přidrží plexisklovou kapsu. Obě části jsou spojeny pomocí imbusového šroubu se zápustnou hlavou. Fixní část je kotvená k podkladu do hmoždinky.

technologie:

Aktuální informace si uživatelé místnosti vytisknou sami na běžném A4 listu papíru, který snadno vloží do plexi kapsy.



42 kapsa místnosti | grafické řešení

1.
font: Dederon Sans
řez: Bold Regular
velikost: 41 b.
prostrkání: 0

zobrazení v 50% velikosti

2.
font: Dederon Sans
řez: Medium Italic
velikost: 41 b.
prostrkání: 0
barevnost: univerzitní modrá CMYK 100/38/0/15





společná vizualizace 41 a 42

zobrazení v 10% velikosti



170 cm





43 kapsa rozvrhu | vizualizace s měřítkem

zobrazení v 10% velikosti



170 cm



43 kapsa rozvrhu | specifikace, profil, prostorová vizualizace

popis:

rozměr (výška x šířka x hloubka): 233 x 297 x 4 mm
Kapsa (2 + 2 mm hloubky) je vyrobená z čirého plexiskla odolného proti UV záření. Obě strany plexiskla jsou hladké lesklé.


zobrazení v 30% velikosti

ukotvení:

Je připevňována na hliníkovém profilu v úpravě broušený hliník. Je složena ze dvou částí: první je fixně kotvená k podkladu, druhá přidržuje plexisklovou kapsu. Obě části jsou spojeny pomocí imbusového šroubu se zápustnou hlavou. Fixní část je kotvená k podkladu do hmoždinky.

technologie:

Rozvrh si uživatelé místnosti vytisknou sami na běžném A4 listu papíru, který snadno vloží do plexi kapsy.




společná vizualizace 41 a 43

zobrazení v 10% velikosti



170 cm



2.33
Oddělení Komunikace

Ředitelka informačních materiálů

Mgr. Ondřej Martinek | vedoucí redaktor

Mgr. Kateřina Štěpánková | redaktor, korektorka

Mgr. Lucie Mládková | grafika

Interní dokumenty mohou obsahovat informace o společnosti a o jejích činnostech.

© 2023 Všechna práva vyhrazena.

